ce-fit

生活にずっとおつきあい、できます。

人工大理石カウンター

オープンキッチン笠木カウンター

ニッチカウンター

窓台カウンター

上質な質感をいつまでも保つ 人工大理石カウンター

メンテナンス性が高く、お手入れカンタンな人工大理石。紫外線に強く千割れの心配がないので、窓台などにも適しています。
また、加工性が高く、標準厚みは 30mm ですが、重厚感を求められる場合は 40mm 以上の厚みにしたり、船底型、ボウズ面の端部形状など様々なニーズにお応えします。

- オーダーサイズでご注文を承ります
- 使用している材料は、
  VOC 対策に配慮された材料を使用しています
- 断面形状をお選びいただけます（オプション）
- 既存の木製カウンターの上にかぶせるリフォーム
  仕様も承ります（オプション）

◆ 仕様概要

	片面仕上げ	両面仕上げ
基本断面図		
仕　様 住宅部品表示ガイドラインによる表示 ホルムアルデヒド発散等級 Ⓕ☆☆☆☆	表面：人工大理石（メタクリル系樹脂強化無機材） デュポン™ コーリアン® 又は 同等品 芯材：パーティクルボード t18 裏面：化粧MDF（メラミンタイプ） t2.6	表面：人工大理石（メタクリル系樹脂強化無機材） デュポン™ コーリアン® 又は 同等品 芯材：パーティクルボード t18 裏面：人工大理石（メタクリル系樹脂強化無機材） デュポン™ コーリアン® 又は 同等品 ※仕上げ磨きなし

寸法

■ 分割なしで出荷可能なサイズ

長辺寸法：最大 2700mm

短辺寸法：最大 1030mm

※ 長辺寸法は最大 4000mm まで製作可能ですが、搬入路の確保や出荷便と運賃について別途ご相談となります。

※ 現場で継ぎ合わせることで、上記寸法より大きなサイズの対応が可能です。継ぎ目がほとんど目立たないシーム接着加工の出張施工も承っております。詳しくはお問い合わせください。

◆ カラーバリエーション

※ 掲載以外の色柄については、別途ご相談ください

デュポン™ コーリアン®

シエラ スノーフレーク（SSF）　シエラ ホワイトストーン（SWS）　シエラ オーロラ（SAR）　シエラ ブラッククォーツ（SBQ）　カメオホワイト（CW）

GROUP AXIS アクシス株式会社

■ 基本パターン

直型 I

－－－ 線部は化粧面（前垂れ有）

直 A 袖壁 + 右オープン



※ ボードのみ込み施工の場合
Wはのみ込み寸法含む

直 B 袖壁 + 左オープン



※ ボードのみ込み施工の場合
Wはのみ込み寸法含む

直 C 袖壁 + 壁



※ ボードのみ込み施工の場合
Wはのみ込み寸法含む（両側/片側）

直 D オープン



※ 前面コーナー角 r 寸法は
ご指定いただくことができます

直型 F

直 E 袖壁 + 右オープン



※ ボードのみ込み施工の場合Wはのみ込み寸法含む
※ 前面コーナー角 r 寸法はご指定いただくことができます

直 F 袖壁 + 左オープン



※ ボードのみ込み施工の場合Wはのみ込み寸法含む
※ 前面コーナー角 r 寸法はご指定いただくことができます

直 G 袖壁 + 右壁



※ ボードのみ込み施工の場合Wはのみ込み寸法含む

直 H 袖壁 + 左壁



※ ボードのみ込み施工の場合Wはのみ込み寸法含む

※ カウンターを壁から持ち出す場合 : 120mm 以下推奨
※ 121mm 以上持ち出す場合は、ダイニング側カウンター下に床置き壁付収納、又は、ポール脚を取り付けてください。

L 型

－－－ 線部は化粧面（前垂れ有）

L−A　袖壁 + 右オープン



※ ボードのみ込み施工の場合Wはのみ込み寸法含む

L−B　袖壁 + 左オープン



※ ボードのみ込み施工の場合Wはのみ込み寸法含む

L−C　オープン（右腰壁）



※ 前面コーナー角 r 寸法はご指定いただくことができます

L−D　オープン（左腰壁）



※ 前面コーナー角 r 寸法はご指定いただくことができます

■ 断面詳細

標準片面仕上げ



両面仕上げ



■ 参考納まり図

基本納まり



収納ユニット付納まり



壁のみ込み部納まり

ポール脚の代わりに支える場合



ニッチカウンターや窓台としてもお使いいただくことができます

※ 基本パターン以外の仕様・形状は、専用のフリープラン用オーダーフォームでお問い合わせください

出窓カウンター

ニッチカウンター

テーブル

[ce-fit]セフィットオリジナルシステム収納

STYLE SHELF

スタイルシェルフ

カウンター下部　壁付床置システム収納もご用意しております

参考プラン A



参考プラン B



安全にご使用いただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本品は専門業者による施工が必要です。また、製品の使用用途や使用場所などには制限があります。あらかじめ施工店様とご相談ください。

業務用

- 本カタログ掲載の商品および表示価格は、2015 年 2 月現在のものです。
- 商品改良のため、仕様・外観等予告なく変更する場合がございます。
- 写真と実際の商品は多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ詳しい資料の請求はこちらまで

アクシス株式会社

（受付 9:00〜18:00 休 土・日・祝）

http://www.ce-fit.com

西日本営業グループ / 堀江サイト
大阪ショウルーム
〒550-0015 大阪市西区南堀江2-13-26
アクシスビル2F
TEL 06-6536-2030 FAX 06-4391-7102

東日本営業グループ / 青山サイト
東京ショウルーム（完全予約制）
〒107-0062 東京都港区南青山2-23-8
外苑ビル3F
TEL 03-3479-5100 FAX 03-3479-6200

中部営業グループ / 広小路サイト
名古屋ショウルーム（完全予約制）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-24-16
広小路ガーデンアベニュー2F
TEL 052-561-8200 FAX 052-561-0000